

Das zuverlässigste All-in-One-Videoproduktionssystem, das klein in den Maßen und groß in den Eigenschaften ist.

Sie können gleichzeitig bis zu 2 HD-Eingänge aufnehmen, streamen und umschalten und Ihre Videoproduktion mit Epiphan Pearl Mini™ auf ein neues Level bringen.



Schließen Sie eine beliebige Kamera oder Videoquelle an. Sei bereit für alles. Mit Pearl Mini können Sie mit HDMI-, SDI- und DVI-Quellen arbeiten. Keine Signalwandler oder Scaler notwendig!



Benutzerdefinierter Layout-Designer

Gestalten Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Layouts einschließlich Bild-in-Bild- und Bild-Overlays, mit and-Drop-Editor im webbasierten Admin-Bedienfeld Pearl Mini. Kombinieren, beschneiden und skalieren Sie bis zu 2 HD-Videoquellen. Fügen Sie Overlay-Bilder, Text, Zeitstempel hinzu und vieles mehr.

Pro Audiounterstützung

Verwenden Sie die Mikrofonpegel-XLR- und 3,5-mm-Eingänge oder die Line-Level-TRS- und RCA-Eingänge. Dank der integrierten Dämpfung und Verstärkungseinstellung erhalten Sie eine perfekte Klangtreue.



Überall an Zuschauer streamen

Livestream gleichzeitig zu YouTube, Facebook oder anderen Content-Delivery-Netzwerk oder Content Management-System. Verwenden Sie gleichzeitig den integrierten Streaming-Server, um lokal an Webbrowser, Smart-TV-Geräte und Set-Top-Boxen zu streamen.

Videoquellen live schalten

Der Touchscreen von Pearl Mini ist unglaublich einfach zu bedienen und ermöglicht den Wechsel zwischen angeschlossenen Quellen oder Layouts. Oder nutzen Sie das webbasierte Epiphan Live, um von Ihrem Telefon oder Tablet aus zu wechseln.



1080p HD-Aufnahmen

Der Hardware-beschleunigte Encoder von Pearl Mini ermöglicht eine einwandfreie H.264-Codierung für maximale Aufnahme als produziertes Programm oder als ein...

Lokale Videoausgabe

Senden Sie Ihre Inhalte mit dem HDMI-Videoausgang von Pearl-Mini an ein Display oder an einen größeren Überwachungsmonitor. Konfigurieren Sie, um beliebige Eingangsquellen oder vermittelte Programmausgaben freizugeben.



Web-basiertes Monitoring und Admin

Einfach zu bedienende Überwachung und Live-Um... zwischen Quellen oder Layouts mit Epiphan Live, ... Steuerschnittstelle für Touchscreen-Geräte. Steuer... Streaming und Aufzeichnung von jedem mobilen C... Computer in Ihrem lokalen Netzwerk.

Netzwerk- und Wechselspeicher

Der frontseitige SD-Kartensteckplatz ermöglicht eine schnelle Weitergabe von aufgezeichnetem Material. Sie können die automatische Dateiübertragung auch mit SFTP, FTP, RSYNC, SCP oder CIFS auf ein lokales USB-Laufwerk oder auf ein Netzlaufwerk konfigurieren.





One-Touch-Bedienung

Selbst unerfahrene Anwender können sich darauf verlassen, dass sie Pearl Mini mit der One-Touch-Taste für Steuerung und Aufzeichnung und der vereinfachten Touchscreen-Oberfläche verwenden.